



ANEXO II

GRU	POS SEGÚN SIGNOS DE ALERTA	NORMAS DE APLICACIÓN
	Déficit auditivo. TDAH.	 Se marcan los ítems (ANEXO II - A) que presenta el caso en la 1^a columna a la derecha de los indicadores.
	Riesgo social. Trastornos generalizados del desarrollo.	 En las ocho últimas columnas de la derecha se encuentran coloreados los grupos de riesgo para los cuales ese indicador es significativo y que posteriormente se marcarán para su recuento.
	Dificultades en el desarrollo cognitivo. Dificultades en el desarrollo del lenguaje.	 Se suman los ítems marcados para cada grupo y se anotan en la casilla de total correspondiente.
	Déficit motórico.	4. El total se anota en cada una de las casillas de "nº de ítems marcados" del ANEXO II - B. Este número total se traduce en un porcentaje de significatividad que refleja en la gráfica un perfil de caso.
	Deficit visual.	5. Aplicaremos los protocolos específicos de mayor significatividad.







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
 No responde de forma adecuada a estímulos sonoros. 									
 Sordera aparentemente paradójica. Falta de respuesta a llamadas e indicaciones. 									
3. Presenta dificultad en el reconocimiento del esquema corporal.									
4. No construye frases de más de dos sílabas.									
5. No nombra objetos familiares.									
6. No presta atención a los cuentos.									
7. No sabe contar lo que le pasa.									
8. No mantiene una conversación sencilla.									
9. No responde al oír su nombre.						□ ¿?			
10.Se ayuda de gestos para comunicarse.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
11.Inclina o gira la cabeza, en actitud de escucha, siempre que le hablas.									
12.No participa en las conversaciones.									
13.Antecedentes personales y/o familiares de enfermedades orgánicas.									
14.Antecedentes personales y/o familiares de enfermedades psíquicas.									
15.Antecedentes personales y/o familiares de enfermedades crónicas.									
16.Antecedentes familiares del mismo problema.									
17.Dificultades en el parto: distócico, hipoxia									
18.Prematuriedad, bajo peso									
19.Inquietud excesiva desde el nacimiento.									
20.Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o juegos.									







INDICADORES	X	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
21.Parece no escuchar cuando se le habla directamente.									
22.Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros.									
23.Tiene dificultades para jugar con otros niños tranquilamente.									
24. Mueve en exceso manos y pies, incluso cuando está sentado se mueve en exceso.									
25.Presenta movimientos estereotipados y repetitivos.									
26.A menudo manifiesta reacciones desproporcionadas y miedos exagerados.						□ ċ?			
27.A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
28. Tiene dificultades para organizar las tareas o actividades.									
29.Evita las tareas que implican un esfuerzo mental sostenido.									
30.Atiende obsesivamente, una y otra vez, a los mismos estímulos visuales. (p. ej. películas de vídeo)									
31.No existen pautas claras de comportamiento en casa o límites en el comportamiento del niño.									
32.No dispone de juegos y juguetes adecuados a su edad.									
33.No dispone de espacio y tiempo donde pueda estar con niños de su edad.									
34.Padres con escasos recursos económicos, padres en paro, etc.									
35.Poca dedicación en casa. (demasiado tiempo en la calle, demasiado tiempo viendo la televisión, etc.)									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
36.Condiciones de higiene insuficientes de la vivienda.									
37.No vive con los padres.									
38.Dificultad social. (prostitución, delincuencia, narcotráfico, mendicidad, privación de libertad)									
39.Otros hijos con medidas de protección. (guarda, tutela)									
40.Situación de ruptura familiar o familias monoparentales.									
41.Padre/madre con minusvalía con afectación de la armonía familiar.									
42.Relación padres/hijos no adecuada. (desinterés, sobreprotección)									
43.Situación de adopción.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
44.Periodo de desarrollo aparentemente normal durante los primeros 18 meses de vida, seguido de aparición de conductas peculiares: Uso atípico de contacto ocular, anomalías en el seguimiento visual, menor respuesta al nombre, limitación en las competencias de imitación, menor frecuencia de sonrisas sociales, limitado interés social y presencia de respuestas sensoriales atípicas.									
45.Excesiva tranquilidad durante el primer año de vida o ausencia de conductas de comunicación intencionada.									
46.Presencia a los 6 meses de un menor nivel de actividad y cierta "pasividad" y a los 12 meses mayor frecuencia de reacciones de malestar y tendencia a fijar la atención, durante periodos prolongados, en determinados estímulos.									
47. Dificultad para alternar la atención entre dos estímulos salientes.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
48.No mira a la cara del interlocutor.									
49. Tiende a no mirar a los ojos.									
50.Presenta juego repetitivo o rituales de ordenar.									
51.Se observa malestar excesivo en situaciones de cambio.									
52.Coge rabietas frecuentes y/o cambios excesivos sin motivo aparente.									
53.Carece de lenguaje oral, o si lo tiene, lo emplea de forma ecolálica o poco funcional.									
54.No señala con el dedo para pedir ni para compartir.									
55.Pide cosas, situaciones o acciones, llevando de la mano.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
56.No suele ser él quien inicia las interacciones con adultos.									
57.No gusta del contacto interpersonal.									
58.Tiende a ignorar completamente a los niños de su edad.									
59.Retraso del lenguaje.									
60.Retraso en diferentes aspectos del desarrollo. (esfínteres, marcha)									
61.Hipoestimulación.									
62.Pobreza en su vocabulario.									
63.Deambulación sin finalidad.									
64.Mala resolución en clasificación de objetos.									
65. Presentó retraso en la aparición e inicio del lenguaje a todos los niveles.									
66.Sobreprotección.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
67.No muestra intención comunicativa.									
68.Lo más llamativo es su retraso en el lenguaje expresivo.									
69.Torpeza de movimientos.									
70.Presenta marcha inestable.									
71.Dificultad para realizar la "pinza".									
72.Caídas frecuentes.									
73.Dificultad para sentarse/levantarse.									
74.Dificultad para iniciar movimientos.									
75.No existe buena coordinación dedo-nariz.									
76.Tiene problemas para el volteo.									
77.No controla el espacio gráfico.									
78.Se inhibe ante tareas que requieren atención visual.									







INDICADORES	x	Auditivo	Visual	Motórico	Cognitivo	Lenguaje	TDHA	TGD	R. Social
79.No guiña los ojos ante un foco de luz.									
80.No sigue con la vista la trayectoria de la luz.									
81.No sigue con la vista la trayectoria de un objeto.									
82.No mantiene contacto ocular durante algunos segundos.									
83.No identifica objetos iguales.									
84.No empareja colores iguales.									
85.No empareja objetos por tamaño.									
TOTAL :									

